

VEDA REPRODUCTIVA DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA
REGIONES DE VALPARAÍSO A LOS RÍOS

**ADJUNTO REPORTE DEL MONITOREO REPRODUCTIVO N° 7 (SEMANA 28, DEL 07 AL 13
DE JULIO DE 2025)**

La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, de acuerdo con lo establecido en el D. Ex. N° 129/2024, indica que se establecerá una veda biológica para los recursos sardina común y anchoveta cuya fecha de inicio y término estará regida por el indicador biológico semanal de estos recursos.

Iniciado el Periodo de Evaluación Inicial y las publicaciones semanales, se evalúa la aplicación del Periodo de Resguardo (o veda). Este periodo iniciará en el momento que se iguale o supere el indicador biológico para al menos una de las dos especies por zona y/o región, según corresponda.

El indicador biológico corresponde a un IGS $\geq$ (mayor o igual) al 5,6% para sardina común y un IGS $\geq$ (mayor o igual) al 5,9% para anchoveta, calculado con ejemplares hembras en todos los estados de madurez sexual, expandido a la captura semanal.

Respecto de lo anterior y conforme a los resultados del muestreo realizado por IFOP en el periodo comprendido entre el 07 al 13 de julio del 2025, se indica que:

- Entre las Regiones de Valparaíso a la Región del Biobío, se inicia el periodo de resguardo o veda fija de 60 días para sardina común y anchoveta, a contar de las 00:00 hrs. del sábado 19 de julio del presente año.
- En la Región de La Araucanía, se mantiene en periodo de resguardo o veda fija, de los recursos sardina común y anchoveta.
- Para la Región de Los Ríos, se mantiene en periodo de resguardo o veda fija, de los recursos sardina común y anchoveta.

Las publicaciones se retomarán durante la semana previa al término del periodo de resguardo o veda fija, con el propósito de constatar la evolución del proceso biológicos. Estos serán publicados preferentemente el jueves de cada semana en el sitio de dominio electrónico de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (<http://www.subpesca.cl>).





DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA
ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2024-2025

Boletín N° 08 : semana 28 (07 al 13 de julio 2025)

1).- Muestreo de Longitud

	REGIÓN (sub-zona)	ZONA DE PESCA (Latitud - Longitud)	REFERENCIA COSTERA	COMPOSICIÓN ESPECIES	ESPECIE	CAPTURA ESTIMADA MUESTREO (kg)	N° DE VIAJES	CAPTURA PROMEDIO (kg / viaje)	EJEMPLARES (N°)	INTERVALO TALLAS (cm)	MODA (cm)	% BAJO TMM ⁽¹⁾	% ≤8,5 cm LT ⁽²⁾	OBSERVACIONES
ARTESANAL	Valparaíso													Sin información de pesca comercial.
	Ñuble (Itata)	36°25'54" - 72°54'18" 36°26'12" - 72°54'30"	Vegas de Itata Perales	S. Común 2,5% Anchoqueta 97,5%	S. COMÚN	101	1	101	49	7,0 - 11,5	7,5	93,3	46,5	Pesca comercial 1 embarque, 2 lances.
					ANCHOVETA	6.899		6.899	207	7,0 - 16,0	9,0	58,2		
	Biobío (B. Concepción)	36°26'36" - 72°54'48" 36°44'00" - 73°02'04"	Purema I. Rocuant	S. Común 22,0% Anchoqueta 77,1% Otras sp. 0,9%	S. COMÚN	54.444	10	4.949	1.070	6,5 - 16,0	9,5	90,8	20,5	Pesca comercial 10 viajes, 10 embarcaciones: 2 embarques (6 lances, 1 sin pesca). Gran parte de las muestras en mal estado.
					ANCHOVETA	192.684		17.517	1.603	6,0 - 18,0	11,0	63,2		
	Biobío (G. de Arauco)													Sin información de pesca comercial.
	Biobío (Lebu - I. Mocha)													
	Total Ñuble-Biobío	36°25'54" - 72°54'18" 36°44'00" - 73°02'04"	Vegas de Itata I. Rocuant	S. Común 19,8% Anchoqueta 79,4% Otras sp. 0,8%	S. COMÚN	54.545	11	4.545	1.119	6,0 - 16,0	9,5	90,9	20,6	Pesca comercial 11 viajes, 9 embarcaciones: 2 embarques (8 lances, 1 sin pesca). Gran parte de las muestras en mal estado.
					ANCHOVETA	199.583		16.632	1.810	7,0 - 18,0	11,0	63,0		
	La Araucanía (Toltén-Queule)	39°14'30" - 73°16'18" 39°21'24" - 73°18'48"	La Barra de Toltén Pta. Ronca	S. Común 90,0% Anchoqueta 0,5% Otras sp. 9,5%	S. COMÚN	90,5	1	90,5	373	7,5 - 16,5	11,0	72,7	7,4	PINV. 1 embarque, 2 lances
					ANCHOVETA	0,5		0,5	24	9,5 - 16,5	11,0 - 14,0	41,7		
	Los Ríos (Valdivia-Corral)	39°27'24" - 73°20'06"	Maiquillahue	S. Común 100%	S. COMÚN	50,0	1	50,0	186	10,0 - 16,5	14,5	2,7	0,0	PINV. 1 embarque, 1 lance.

(1): Proporción de ejemplares bajo la Talla Media de Madurez, respecto al total muestreados para s. común (11,5 cm) y anchoqueta (12,0 cm)

(2): Proporción de jurel bajo la Talla Mínima Legal (26 cm), respecto al total de ejemplares muestreados

(2): Proporción de s. común ≤ 8,5 cm LT, respecto al total de ejemplares muestreados

Captura Estimada: Captura de la(s) embarcación(es) muestreada(s) en el reporte

Captura Promedio: Captura media de todas las embarcaciones registradas en el reporte

(*) Las muestras no satisfacen los requerimientos mínimos estadísticos



DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA
ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2024-2025

Boletín N° 08 : semana 28 (07 al 13 de julio 2025)

2).- Muestreo Biológico

HEMBRAS TOTALES							
ESPECIE	REGIÓN	N° TOTAL HEMBRAS	IGS (%) ⁽¹⁾	MADUREZ (%)	PHA ⁽²⁾	EJEMPLARES (N°)	OBSERVACIÓN
S. Común	Ñuble (Itata)	7 ^(*)	7,7	Inactivas: - III : 85,7% IV: 14,3% V: -	100%	Total de la muestra: 38	Actividad reproductiva alta.
	Biobío (B. Concepción)	227	6,1	Inactivas: 29,1% III : 62,1% IV: 8,8% V: -	70,9%	Total de la muestra: 483	Actividad reproductiva alta.
	Total Ñuble - Biobío	234	6,1	Inactivas: 28,2% III : 62,8% IV: 9,0% V: -	71,8%	Total de la muestra: 521	Actividad reproductiva alta.
	La Araucanía (Toltén-Queule)	90	4,5	Inactivas: 41,1% III : 58,9% IV: - V: -	58,9%	Total de la muestra: 160	Actividad reproductiva moderada.
	Los Ríos (Valdivia-Corral)	56	6,0	Inactivas: 1,8% III : 98,2% IV: - V: -	98,2%	Total de la muestra: 80	Actividad reproductiva alta.
Anchoveta	Ñuble (Itata)	100	2,7	Inactivas: 78,0% III : 16,0% IV: 5,0% V: 1,0%	21,0%	Total de la muestra: 160	Actividad reproductiva baja.
	Biobío (B. Concepción)	299	3,4	Inactivas: 63,2% III : 34,4% IV: 2,3% V: -	36,8%	Total de la muestra: 560	Actividad reproductiva baja.
	Total Ñuble - Biobío	399	3,2	Inactivas: 66,9% III : 29,8% IV: 3,0% V: 0,3%	32,8%	Total de la muestra: 720	Actividad reproductiva baja
	La Araucanía (Toltén-Queule)	15 ^(*)	4,6	Inactivas: 26,7% III : 73,3% IV: - V: -	73,3%	Total de la muestra: 24	Actividad reproductiva alta.

(1) IGS: Se estima para el total de hembras.

(2) PHA: Proporción de Hembras Activas (EM III y IV)

(*) Las muestras no satisfacen los requerimientos mínimos estadísticos

(**) Ejemplares de menor tamaño, no se determina sexo

BTMM: Bajo Talla Media de Madurez


MME: Muestras en Mal Estado

DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2024-2025

Boletín N° 08 : semana 28 (07 al 13 de julio 2025)

3).- Estructura de Tallas



TR : Talla de Referencia de 8,5 cm LT.
TMM : Talla Media de Madurez



DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA
ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2024-2025

Boletín N° 08 : semana 28 (07 al 13 de julio 2025)

4).- Ejemplares por litro

Embarcación	Matrícula	Eslora (m)	Fecha Recalada	Puerto Recalada	Muestreo (L: Lance)	Correlativo Plot Lances	Zona de Pesca	Región (sub-zona)	Especie	Captura estimada (kg)	Intervalo talla (cm)	Moda (cm)	% BAJO TMM	% ≤8,5 cm LT ⁽²⁾	IGS (%) (1)	PHA (2)	Ejempl. (N° / litro)	Peso Ejempl. (g / litro)
L/M Marcopolo	1203	17,5	09-jul 18:55	Talcahuano	embarcado L2	109	36°25'54" - 72°54'18"	Ñuble (Itata)	S. Común	56,0	7,5 - 11,5	10,0	90,0	20,0	10,2	100	-	-
L/M Marcopolo	1203	17,5	09-jul 18:55	Talcahuano	embarcado L2	109	36°25'54" - 72°54'18"		Anchoqueta	5.944	9,0 - 15,0	9,0	61,4	-	2,3	17,6	104	950
L/M Marcopolo	1203	17,5	09-jul 18:55	Talcahuano	embarcado L3	110	36°26'12" - 72°54'30"		S. Común	45,0	7,0 - 11,5	7,5	97,4	79,5	5,2	100	-	-
L/M Marcopolo	1203	17,5	09-jul 18:55	Talcahuano	embarcado L3	110	36°26'12" - 72°54'30"		Anchoqueta	955	7,0 - 16,0	9,5 - 13,5	38,7	-	3,1	24,5	83	909
L/M El Niego I	3167	12,0	09-jul 18:37	Talcahuano	tierra	111	36°44'00" - 73°00'50"	Bíobío (Ba. Concepción)	S. Común	1.451,0	10,0 - 16,0	14,5	26,1	0,0	9,8	100,0	54	896
L/M El Niego I	3167	12,0	09-jul 18:37	Talcahuano	tierra	111	36°44'00" - 73°00'50"		Anchoqueta	18.400	7,5 - 17,5	12,0	21,1	-	4,3	79,5	-	-
L/M Marcopolo	1203	17,5	09-jul 18:55	Talcahuano	embarcado L1	112	36°26'36" - 72°54'48"		Anchoqueta	8.000	12,0 - 17,0	14,5	0,0	-	-	48	950	
L/M Marcopolo	1203	17,5	09-jul 18:55	Talcahuano	embarcado L4	113	36°27'42" - 72°55'06"		S. Común	756,0	7,5 - 14,0	9,0	78,7	27,7	6,1	60,0	-	-
L/M Marcopolo	1203	17,5	09-jul 18:55	Talcahuano	embarcado L4	113	36°27'42" - 72°55'06"		Anchoqueta	24.244	9,0 - 15,0	9,0	60,2	-	4,7	72,1	46	950
L/M Mar De Liguria	1954	15,0	09-jul 20:10	Talcahuano	tierra	114	36°37'01" - 72°59'41"		S. Común	5.679,0	8,0 - 15,5	10,5	59,4	1,0	5,8	85,4	-	-
L/M Mar De Liguria	1954	15,0	09-jul 20:10	Talcahuano	tierra	114	36°37'01" - 72°59'41"		Anchoqueta	19.196	9,0 - 14,5	11,5	58,2	-	1,2	3,2	79	901
L/M Esperanza en Dios	2113	11,8	09-jul 20:30	Talcahuano	tierra	115	36°44'00" - 73°00'58"		S. Común	4.275,6	6,5 - 11,5	8,0	99,2	46,7	-	-	MME	-
L/M Esperanza en Dios	2113	11,8	09-jul 20:30	Talcahuano	tierra	115	36°44'00" - 73°00'58"		Anchoqueta	989	7,0 - 15,0	9,0	87,6	-	-	-	MME	-
L/M Abraham Antonio	3226	12,0	09-jul 20:30	Talcahuano	tierra	116	36°31'47" - 72°59'59"		S. Común	12.128,0	8,5 - 11,0	10,0	100	5,7	-	-	MME	-
L/M Abraham Antonio	3226	12,0	09-jul 20:30	Talcahuano	tierra	116	36°31'47" - 72°59'59"		Anchoqueta	22.851	8,0 - 12,0	10,5	98,1	-	-	-	MME	-
L/M Ventisquero	2991	16,2	09-jul 21:00	Talcahuano	tierra	117	36°43'15" - 73°00'31"		S. Común	3.762,0	60,0 - 12,0	8,0	98,7	61,2	-	-	185	872
L/M Ventisquero	2991	16,2	09-jul 21:00	Talcahuano	tierra	117	36°43'15" - 73°00'31"		Anchoqueta	1.188	6,5 - 12,5	9,5	97,1	-	-	-	-	-
L/M Josefa III	3552	12,0	10-jul 8:30	Talcahuano	tierra	118	36°40'20" - 73°00'18"		S. Común	6.867,0	9,0 - 15,5	10,5	95,1	0,0	-	-	MME	-
L/M Josefa III	3552	12,0	10-jul 8:30	Talcahuano	tierra	118	36°40'20" - 73°00'18"		Anchoqueta	17.749	8,5 - 13,5	12,0	51,4	-	-	-	MME	-
L/M Marcopolo	1203	17,5	10-jul 17:35	Talcahuano	embarcado L1	119	36°29'30" - 72°57'36"		Anchoqueta	9.862	9,0 - 17,0	14,5	22,3	-	-	-	47	900
L/M Marcopolo	1203	17,5	10-jul 17:35	Talcahuano	embarcado L2	120	36°30'18" - 72°57'30"		S. Común	211,0	10,0 - 16,0	10,5	52,2	0,0	8,4	91,7	-	-
L/M Marcopolo	1203	17,5	10-jul 17:35	Talcahuano	embarcado L2	120	36°30'18" - 72°57'30"		Anchoqueta	4.789	9,0 - 17,5	14,5	12,7	0,0	4,1	52,4	47	900
L/M Marcopolo	1203	17,5	10-jul 17:35	Talcahuano	embarcado L3	121	36°29'12" - 72°56'12"		LSP	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-
L/M Marcopolo	1203	17,5	10-jul 17:35	Talcahuano	embarcado L4	122	36°32'00" - 73°00'00"		S. Común	100,0	9,0 - 15,0	11,0	37,9	0,0	8,9	100,0	-	-
L/M Marcopolo	1203	17,5	10-jul 17:35	Talcahuano	embarcado L4	122	36°32'00" - 73°00'00"		Anchoqueta	4.900	10,0 - 18,0	14,5	3,8	-	3,7	45,5	42	900
L/M Don Anselmo III	1076	17,3	10-jul 19:00	Talcahuano	tierra	123	36°29'34" - 72°57'24"		S. Común	10.914,0	7,0 - 13,5	9,0	95,4	23,1	-	-	MME	-
L/M Don Anselmo III	1076	17,3	10-jul 19:00	Talcahuano	tierra	123	36°29'34" - 72°57'24"		Anchoqueta	33.560	7,0 - 13,5	10,0	92,6	-	-	-	MME	-
L/M Abraham Antonio	3226	12,0	10-jul 19:20	Talcahuano	tierra	124	36°31'50" - 72°59'59"		S. Común	1.130,0	8,0 - 15,5	11,0	68,4	2,6	5,7	83,7	-	-
L/M Abraham Antonio	3226	12,0	10-jul 19:20	Talcahuano	tierra	124	36°31'50" - 72°59'59"		Anchoqueta	11.746	8,0 - 14,0	12,0	52,3	-	1,0	2,1	108	854
L/M Ruth M	3444	11,9	10-jul 20:00	Talcahuano	tierra	125	36°44'00" - 73°02'04"		S. Común	7.170,0	7,0 - 11,0	9,0	100	47,0	-	-	MME	-
L/M Ruth M	3444	11,9	10-jul 20:00	Talcahuano	tierra	125	36°44'00" - 73°02'04"		Anchoqueta	15.210	7,0 - 12,5	11,0	91,7	-	-	-	MME	-
L/M Río Toltén I	1799	15,0	10-jul 13:00	Mehuín	embarcado L1	126	39°14'30" - 73°16'18"	La Araucanía (Toltén-Queute)	S. Común	41,0	8,0 - 13,0	11,0	72,9	3,0	3,0	41,7	90	1.000
L/M Río Toltén I	1799	15,0	10-jul 13:00	Mehuín	embarcado L2	127	39°21'24" - 73°18'48"		S. Común	49,5	7,5 - 16,5	11,0	72,5	11,1	0,0	78,6	67	1.000
L/M Río Toltén I	1799	15,0	10-jul 13:00	Mehuín	embarcado L2	127	39°21'24" - 73°18'48"		Anchoqueta	0,5	9,5 - 16,5	11,0 - 14,0	41,7	-	4,6	73,3	-	-
L/M Río Toltén I	1799	15,0	10-jul 23:58	Valdivia	embarcado L1	128	39°27'24" - 73°20'06"	Los Ríos (Valdivia-Corral)	S. Común	50,0	10,0 - 16,5	14,5	2,7	0,0	6,0	98,2	28	1.000

Escala referencial de ejemplares por litro:

Ejemplares	n / Litro
Grandes	< 100
Medianos	100-140
Pequeños	> 140

MME: muestra en mal estado.

MI: muestra insuficiente.


VSP: viaje sin pesca / LSP: lance sin pesca / LSM: Lance sin muestreo

DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2024-2025

Boletín N° 08 : semana 28 (07 al 13 de julio 2025)

5).- Plot de Lances de pesca




Lance N°: Correlativo Plot Lances proveniente de la tabla Ejemplares por litro.

DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA PESQUERÍA PELÁGICA CENTRO - SUR, 2025

Boletín N° 08 : semana 28 (07 al 13 de julio 2025)

6).- Evolución semanal (boxPlot) del indice gonadosomático 2024-2025.



Nota: La línea horizontal roja corresponde al umbral de decisión de IGS mayor o igual a 5,6 para s. común y 5,9 para anchoveta; la línea discontinua corresponde al valor de alerta para ambos recursos (D.Ex N°129/2024)