

VEDA RECLUTAMIENTO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA REGIONES DE VALPARAÍSO A LOS RÍOS

ADJUNTO REPORTE RECLUTAMIENTO N°14 (SEMANA 11, DEL 09 AL 15 DE MARZO DE 2026)

La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, de acuerdo con lo señalado en el D. Ex. N° 05 del 09 de febrero de 2024 y sus modificaciones, indica que se establecerá una veda biológica para los recursos sardina común y anchoveta cuya fecha de inicio y término estará regida por el indicador biológico semanal de estos recursos.

En el periodo de evaluación final, la evaluación de la extensión, activación o suspensión de la veda biológica por zona y/o región será de carácter semanal. La veda biológica se aplicará cuando el indicador biológico se iguale o supere para ambas especies conforme a lo establecido en periodo de evaluación final.

El indicador biológico corresponde a un porcentaje $\geq$ (mayor o igual) al 32,0% de ejemplares menores o iguales a 8,5 cm LT para sardina común y un porcentaje $\geq$ (mayor o igual) al 30,0% de ejemplares menores o iguales a 11,5 cm LT para anchoveta, medido en número y expandido a la captura en escala semanal.

Se dará término al periodo de evaluación final, junto con las publicaciones, cuando por tres semanas consecutivas no se iguale o supere el indicador biológico para en al menos una de las dos especies. Toda vez que este criterio no se cumpla, se dará por finalizado el 30 de abril de cada año calendario.

Respecto de lo anterior y conforme a los resultados del muestreo realizado por IFOP en el periodo comprendido entre el 09 y el 15 de marzo del 2026, se indica que:

- De acuerdo con los indicadores informados por IFOP, desde la Región de Valparaíso a la Región del Biobío se **mantiene abierta la temporada de pesca de Sardina común y Anchoveta.**

Finaliza el periodo de evaluación final, dando término a las publicaciones semanales.





DOCUMENTO MONITOREO DE RECLUTAMIENTO

MONITOREO DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA
ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2025-2026

Boletín N° 21 : semana 11 (09 al 15 de marzo 2026)

1).- Muestreo de Longitud

FLOTA	REGIÓN (sub-zona)	ZONA DE PESCA (Latitud - Longitud)	REFERENCIA COSTERA	COMPOSICIÓN ESPECIES	ESPECIE	CAPTURA ESTIMADA MUESTREO (kg)	N° DE VIAJES	CAPTURA PROMEDIO (kg / viaje)	EJEMPLARES (N°)	INTERVALO TALLAS (cm)	MODA (cm)	% BAJO TMM ⁽¹⁾	% ≤8,5 cm LT ⁽²⁾	OBSERVACIONES
ARTESANAL	Valparaíso													Sin información de pesca comercial.
	Ñuble (Itata)	36°28'40" - 72°58'30" 36°28'42" - 72°58'42"	Pta. Burca	S. Común 71,3% Anchoqueta 28,7%	S. COMÚN	83.896	2	41.948	220	6,0 - 17,0	10,0	81,4	21,7	Pesca comercial. 2 embarcaciones muestreadas (2 viajes).
					ANCHOVETA	26.104		26.104	113	15,0 - 19,5	17,0	0,0		
	Biobío (B. Concepción)	36°36'13" - 73°04'10" 36°43'29" - 73°00'48"	I. Quiriquina Penco	S. Común 75,4% Anchoqueta 2,1% Mote 22,1% Otras sp. 0,4%	S. COMÚN	217.922	7	31.132	893	7,0 - 15,5	10,0	83,1	6,3	Pesca comercial. 7 embarcaciones muestreadas (7 viajes). Otras sp: pampanito, pejerrey y agujilla de mar común.
	Biobío (G. de Arauco)	36°55'00" - 73°10'00" 37°06'00" - 73°16'00"	Coronel Colcura	S. Común 84,4% Anchoqueta 15,6%	S. COMUN	483.918	10	53.769	1.047	9,0 - 16,0	11,0	60,3	0,0	Pesca comercial. 10 embarcaciones muestreadas (7 viajes). Presencia de mote en la muestra.
					ANCHOVETA	74.152		24.717	226	14,5 - 19,0	17,0	0,0		
	Biobío (Lebu - I. Mocha)													Sin información de pesca comercial.
	Ñuble-Biobío	36°28'40" - 72°58'30" 37°06'00" - 73°16'00"	Pta. Burca Colcura	S. Común 79,3% Anchoqueta 11,5% Mote 9,0% Otras sp. 0,2%	S. COMÚN	785.736	19	43.652	2.160	6,0 - 17,0	11,0	68,8	4,1	Pesca comercial. 19 embarcaciones muestreadas (19 viajes). Otras sp. Pampanito, pejerrey y agujilla de mar común.
					ANCHOVETA	100.256		25.064	339	14,5 - 19,5	17,0	0,0		
	La Araucanía (Toltén-Queule)	39°19'38" - 73°15'41" 39°22'13" - 73°14'54"	Cayulfu Playa Queule	S. Común 92,9% Anchoqueta 7,1%	S. COMÚN	132.064	3	44.021	329	12,5 - 17,0	15,5	0,0	0,0	Pesca comercial. 3 embarcaciones muestreadas (3 viajes).
					ANCHOVETA	4.949		4.949	28	14,5 - 17,5	15,5	0,0		
	Los Ríos (Valdivia-Corral)	39°23'32" - 73°18'42" 39°50'25" - 73°26'01"	Pta. Ronca Morro Gonzalo	S. Común 72,0% Anchoqueta 28,0%	S. COMÚN	170.415	4	42.604	435	7,5 - 17,0	9,5	58,8	4,7	Pesca comercial. 4 embarcaciones muestreadas (4 viajes).
					ANCHOVETA	49.585		12.396	311	10,5 - 18,0	15,0	1,6		

(1): Proporción de ejemplares bajo la Talla Media de Madurez, respecto al total muestreados para s. común (11,5 cm) y anchoqueta (12,0 cm)

(2): Proporción de s. común ≤ 8,5 cm LT, respecto al total de ejemplares muestreados (Este indicador es estadísticamente similar a considerar < 9,0 cm LT pero se modificó para evitar confusiones)

Captura Estimada: Captura de la(s) embarcación(es) muestreada(s) en el reporte

Captura Promedio: Captura media de todas las embarcaciones registradas en el reporte


(*) Las muestras no satisfacen los requerimientos mínimos estadísticos

DOCUMENTO MONITOREO DE RECLUTAMIENTO

MONITOREO DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2025-2026

Boletín N° 21 : semana 11 (09 al 15 de marzo 2026)

2).- Estructura de Tallas



TR : Talla de Referencia de 8,5 cm LT.
TMM : Talla Media de Madurez



DOCUMENTO MONITOREO DE RECLUTAMIENTO

MONITOREO DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA
ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2025-2026

Boletín N° 21 : semana 11 (09 al 15 de marzo 2026)

3).- Ejemplares por litro

Embarcación	Matrícula	Esloza (m)	Fecha Lance	Puerto Recalada	Muestreo (L: Lance)	Correlativo Plot Lances	Zona de Pesca	Región (sub-zona)	Especie	Captura estimada (kg)	Intervalo talla (cm)	Moda (cm)	% BAJO TMM	% ≤8,5 cm LT ⁽³⁾	Ejempl. (N° / litro)	Peso Ejempl. (g / litro)
L/M Halcon I	877	15,0	13-mar 11:15	Talcahuano	tierra	312	36°28'40" - 72°58'30"	Ñuble	S. Común	65.000	6,0 - 14,0	10,0	92,0	16,8	MME	-
L/M Jose L	3111	12,0	13-mar 12:00	Talcahuano	tierra	313	36°28'42" - 72°58'42"		S. Común	18.896	6,5 - 17,0	14,0	44,9	38,3	MME	-
L/M Jose L	3111	12,0	13-mar 12:00	Talcahuano	tierra	313	36°28'42" - 72°58'42"		Anchoqueta	26104,0	15,0 - 19,5	17,0	0,0	-	MME	-
L/M El Abuelo	2615	2,0	10-mar 4:00	Talcahuano	tierra	314	36°39'29" - 73°00'50"	Bahía Concepción	S. Común	39.333,0	8,5 - 14,5	10,0	81,5	0,9	MME	-
L/M Doña Sofia I	2497	11,8	10-mar 4:30	Talcahuano	tierra	315	36°42'22" - 73°01'54"		S. Común	29.732,0	8,0 - 15,5	10,0	71,9	1,5	97	850
L/M Mar De Alaska	3385	12,0	10-mar 5:00	Talcahuano	tierra	316	36°43'29" - 73°00'48"		S. Común	29.987,5	8,5 - 14,5	10,5	79,0	3,6	80	147
L/M Matias	1434	18,0	10-mar 6:00	Talcahuano	tierra	317	36°39'32" - 73°02'11"		S. Común	35.000,0	9,0 - 12,5	10,0	88,3	0,0	MME	-
L/M Don Daniel II	3202	11,9	11-mar 2:30	Talcahuano	tierra	318	36°36'13" - 73°04'10"		S. Común	36.249	7,0 - 11,0	9,5	100,0	32,1	MME	-
L/M Jose L	3111	12,0	11-mar 3:00	Talcahuano	tierra	319	36°40'24" - 73°04'04"		S. Común	16.032	9,0 - 15,5	11,0	54,9	0,0	MME	-
L/M Don Norma	2495	13,9	11-mar 7:00	Talcahuano	tierra	320	36°37'30" - 73°00'38"		S. Común	31.588	8,0 - 14,0	9,5	88,5	0,8	MME	-
L/M Santiaguito	3561	12,0	10-mar 8:30	San Vicente	tierra	321	36°55'00" - 73°10'00"	Golfo de Arauco	S. Común	64.901	9,0 - 15,0	11,0	78,4	0,0	MME	-
L/M Carlos S.	1628	18,0	10-mar 13:50	Coronel	tierra	322	37°06'00" - 73°16'00"		S. Común	33.461	11,0 - 16,0	14,5	11,4	0,0	MME	-
L/M Carlos S.	1628	18,0	10-mar 13:50	Coronel	tierra	322	37°06'00" - 73°16'00"		Anchoqueta	26.539	16,0 - 18,0	17,0	0,0	-	MME	-
L/M Meghan Abigail	3652	12,0	10-mar 8:11	Coronel	tierra	323	37°05'49" - 73°13'30"		Anchoqueta	43.458	14,5 - 18,5	17,0	0,0	-	MME	-
L/M Don Coquera II	3518	11,9	11-mar 13:00	Lota	tierra	324	37°05'29" - 73°13'36"		S. Común	55.000	10,0 - 15,0	11,0	56,6	0,0	MME	-
L/M Paola II	1869	12,0	11-mar 13:11	Coronel	tierra	325	37°01'40" - 73°17'06"		S. Común	50.000	9,5 - 14,5	11,0	56,2	0,0	MME	-
L/M Juan Pedro R	3466	11,9	11-mar 17:00	Coronel	tierra	326	37°03'40" - 73°12'23"		S. Común	53.901	10,0 - 14,5	11,0	66,7	0,0	MME	-
L/M Diego Benjamin I	2227	12,0	12-mar 2:24	Coronel	tierra	327	36°57'46" - 73°13'20"		S. Común	45.810	9,0 - 16,0	11,0	51,4	0,0	MME	-
L/M Edit Masiel	3583	12,0	12-mar 11:45	Coronel	tierra	328	36°57'22" - 73°15'03"		S. Común	60.000	9,0 - 15,0	10,5	64,4	0,0	77	1016
L/M Don Beto V	3519	11,9	12-mar 13:40	Coronel	tierra	329	37°05'51" - 73°14'36"		S. Común	55.845	9,5 - 15,5	11,0	55,2	0,0	MME	-
L/M Don Beto V	3519	11,9	12-mar 13:40	Coronel	tierra	329	37°05'51" - 73°14'36"		Anchoqueta	4.155	15,5 - 19,0	17,5	0,0	-	MME	-
L/M Alonso M	3655	12,0	12-mar 19:10	Coronel	tierra	330	37°01'24" - 73°17'04"		S. Común	65.000	9,5 - 14,5	10,5	75,0	0,0	MME	-
L/M Antonella I	2488	12,0	10-mar 1:50	Corral	tierra	331	39°22'13" - 73°14'54"	La Araucanía	S. Común	30.051	12,5 - 17,0	15,0	0,0	0,0	26	817
L/M Antonella I	2488	12,0	10-mar 1:50	Corral	tierra	331	39°22'13" - 73°14'54"		Anchoqueta	4.949	14,5 - 17,5	15,5	0,0	-	28	825
L/M Rio Queule I	1676	15,0	11-mar 0:25	Corral	tierra	332	39°19'38" - 73°15'41"		S. Común	49.201	13,5 - 17,0	15,5	0,0	0,0	26	848
L/M Rio Tolten I	1799	15,0	11-mar 0:30	Corral	tierra	333	39°19'38" - 73°14'52"		S. Común	52.812	13,0 - 17,0	15,5	0,0	0,0	26	829
L/M Don Gaspar	7450	17,9	09-mar 9:20	Corral	tierra	334	39°46'46" - 73°25'33"	Los Ríos	S. Común	36.299	11,5 - 17,0	14,5	0,0	0,0	33	877
L/M Don Gaspar	7450	17,9	09-mar 9:20	Corral	tierra	334	39°46'46" - 73°25'33"		Anchoqueta	18.701	14,0 - 18,0	16,0	0,0	-	28	871
L/M Samaritano	2200	16,6	10-mar 20:06	Corral	tierra	335	39°50'25" - 73°26'01"		S. Común	68.600	8,0 - 14,0	10,5	81,5	3,7	77	800
L/M Samaritano	2200	16,6	10-mar 20:06	Corral	tierra	335	39°50'25" - 73°26'01"		Anchoqueta	1.400	10,5 - 16,5	11,5	33,3	-	-	-
L/M Lascar II	587	16,0	12-mar 10:00	Corral	tierra	336	39°23'32" - 73°18'42"		S. Común	28.676	7,5 - 14,5	9,5	67,0	3,7	77	871
L/M Lascar II	587	16,0	12-mar 10:00	Corral	tierra	336	39°23'32" - 73°18'42"		Anchoqueta	16.324	12,5 - 18,0	15,0	0,0	-	30	851
L/M Samaritano I	5187	16,0	12-mar 17:30	Corral	tierra	337	39°24'37" - 73°18'54"		S. Común	36.840	8,5 - 15,5	9,5	63,6	3,6	73	962
L/M Samaritano I	5187	16,0	12-mar 17:30	Corral	tierra	337	39°24'37" - 73°18'54"		Anchoqueta	13.160	12,0 - 18,0	15,0	0,0	-	31	839

Escala referencial de ejemplares por litro:

Ejemplares	n / Litro
Grandes	< 100
Medianos	100-140
Pequeños	> 140

MME: muestra en mal estado.

MI: muestra insuficiente.


VSP: viaje sin pesca / LSP: lance sin pesca / LSM: Lance sin muestreo / VSL: viaje sin lances

DOCUMENTO MONITOREO DE RECLUTAMIENTO

MONITOREO DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2025-2026

Boletín N° 21 : semana 11 (09 al 15 de marzo 2026)

4).- Plot de Lances de pesca



Correlativo Plot Lances proveniente de la tabla Ejemplares por litro.


DOCUMENTO MONITOREO DE RECLUTAMIENTO

MONITOREO DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2025-2026






Boletín N° 21 : semana 11 (09 al 15 de marzo 2026)

5).- Evolución semanal (boxPlot) de la estructura de talla 2025-2026.

a) Sardina común



b) Anchoveta



Nota: La línea horizontal azul corresponde al umbral correspondiente a la talla media de madurez de 12,0 cm LT en anchoveta y la talla de referencia 8,5 cm LT en sardina común (D. Ex N°05/2024)