

## VEDA REPRODUCTIVA DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA REGIONES DE VALPARAÍSO A LOS RÍOS

### **ADJUNTO REPORTE DEL MONITOREO REPRODUCTIVO N° 11 (SEMANA 38, DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2026)**

La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, de acuerdo con lo establecido en el D. Ex. N° 129/2024, indica que se establecerá una veda biológica para los recursos sardina común y anchoveta cuya fecha de inicio y término estará regida por el indicador biológico semanal de estos recursos.

Durante el período de resguardo (o veda), las publicaciones se mantendrán suspendidas, reanudándose una semana antes del término de los 60 días establecidos. En las regiones donde dicho período haya finalizado, la evaluación de la extensión, activación o suspensión de la veda biológica será de carácter semanal y se aplicará por zona y/o región cuando el indicador biológico se iguale o supere para ambas especies, sardina común y anchoveta.

El indicador biológico corresponde a un  $IGS \geq$  (mayor o igual) al 5,6% para sardina común y un  $IGS \geq$  (mayor o igual) al 5,9% para anchoveta, calculado con ejemplares hembras en todos los estados de madurez sexual, expandido a la captura semanal.

Respecto de lo anterior y conforme a los resultados del muestreo realizado por IFOP en el periodo comprendido entre el 14 y el 20 de septiembre del 2026, se indica que:

- Entre las regiones de Valparaíso y Biobío, se mantiene la veda semanal para los recursos sardina común y anchoveta, considerando la alta actividad reproductiva observada en ambos recursos y, en atención al carácter multiespecie de la pesquería, en aplicación del enfoque precautorio establecido en el artículo 1° B de la Ley General de Pesca y Acuicultura.
- En Región de La Araucanía, se mantiene abierta la actividad de pesca.
- Para la Región de Los Ríos se suspende la veda reproductiva a partir de las 00:001 horas del viernes 25 de septiembre del presente.

De acuerdo con lo señalado, se indica que, **entre las regiones de Valparaíso y Biobío, se mantiene la veda semanal para los recursos sardina común y anchoveta.**



Conforme al término del período de evaluación final, concluye el proceso de publicación de los reportes semanales asociados a la veda reproductiva de sardina común y anchoveta para la Región de La Araucanía.

Las medidas correspondientes a las regiones que se mantienen en evaluación serán definidas en el próximo reporte, cuya publicación se realizará la próxima semana en el sitio web de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (<http://www.subpesca.cl>).





DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA  
ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2026

Boletín N° 18 : semana 38 (14 al 20 de septiembre 2026)

1).- Muestreo de Longitud

| FLOTA     | ÁREA                            | ZONA DE PESCA<br>(Latitud - Longitud)          | REFERENCIA<br>COSTERA       | COMPOSICIÓN<br>ESPECIES                          | ESPECIE   | CAPTURA<br>ESTIMADA<br>MUESTREO<br>(kg) | N° DE<br>VIAJES | CAPTURA<br>PROMEDIO<br>(kg / viaje) | EJEMPLARES<br>(N°) | INTERVALO<br>TALLAS<br>(cm) | MODA<br>(cm) | % BAJO<br>TMM <sup>(1)</sup> | % ≤8,5<br>cm LT <sup>(2)</sup> | OBSERVACIONES                                                                                                                       |
|-----------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ARTESANAL | Valparaíso                      |                                                |                             |                                                  | S. COMÚN  |                                         |                 |                                     |                    |                             |              |                              |                                | Veda biológica reproductiva.                                                                                                        |
|           | Ñuble<br>(Itata)                | 36°29'00" - 72°55'48"<br>36°30'36" - 72°59'12" | Clta. Burca<br>Coliumo      | S. Común 39,0%<br>Anchoqueta 61,0%               | S. COMÚN  | 11,3                                    | 1               | 11,3                                | 267                | 9,0 - 16,5                  | 11,5         | 19,3                         | 0,0                            | PINV.<br>1 viaje, 3 lances (1 sin pesca)<br>Recurso escaso, disponible de 5 a 20 m de profundidad.<br>(tipo de agregación disperso) |
|           |                                 |                                                |                             |                                                  | ANCHOVETA | 16,7                                    |                 | 16,7                                | 215                | 10,5 - 18,5                 | 14,0         | 4,8                          |                                |                                                                                                                                     |
|           | Biobío<br>(B. Concepción)       | 36°37'12" - 73°01'54"<br>36°40'06" - 73°01'48" | I. Quiriquina<br>Pta. Parra | S. Común 35,8%<br>Anchoqueta 27,1%<br>Mote 37,1% | S. COMÚN  | 14,6                                    | 1               | 14,6                                | 149                | 8,0 - 16,5                  | 11,5         | 45,4                         | 0,1                            | PINV.<br>1 viaje, 3 lances.<br>Recurso escaso, mayor presencia de mote en lance 2.                                                  |
|           |                                 |                                                |                             |                                                  | ANCHOVETA | 8,9                                     |                 | 8,9                                 | 261                | 8,5 - 18,5                  | 12,5         | 22,9                         |                                |                                                                                                                                     |
|           | Biobío<br>(G. de Arauco)        | 37°06'48" - 73°17'12"<br>37°08'00" - 73°18'48" | Colcura<br>Laraquete        | S. Común 92,7%<br>Anchoqueta 7,3%                | S. COMÚN  | 12,0                                    | 1               | 12,0                                | 277                | 10,5 - 17,5                 | 16,0         | 0,4                          | 0,0                            | PINV.<br>1 viaje, 3 lances.<br>Recurso escaso.<br>Se observa piquetes dispersos de sardina común                                    |
|           |                                 |                                                |                             |                                                  | ANCHOVETA | 4,5                                     |                 | 4,5                                 | 148                | 11,0 - 19,0                 | 14,0         | 1,2                          |                                |                                                                                                                                     |
|           | Total<br>Ñuble-Biobío           | 36°30'36" - 72°59'12"<br>37°08'00" - 73°18'48" | Clta. Burca<br>Laraquete    | S. Común 60,3%<br>Anchoqueta 28,3%<br>Mote 11,4% | S. COMÚN  | 37,9                                    | 3               | 12,6                                | 693                | 8,0 - 17,5                  | 11,5         | 23,3                         | 0,0                            | PINV.<br>3 viajes, 9 lances (1 sin pesca)<br>Recurso escaso.                                                                        |
|           |                                 |                                                |                             |                                                  | ANCHOVETA | 30,1                                    |                 | 10,0                                | 624                | 8,5 - 19,0                  | 14,0         | 9,6                          |                                |                                                                                                                                     |
|           | La Araucanía<br>(Toltén-Queule) | 39°22'42" - 73°18'42"<br>39°23'15" - 73°18'19" | Pta. Ronca                  | Anchoqueta 100%                                  | ANCHOVETA | 50,0                                    | 1               | 50,0                                | 191                | 11,5 - 18,0                 | 16,0         | 0,5                          |                                | PINV<br>1 viaje, 2 lances. Recurso escaso.<br>Rotura de red, impide toma de muestra.                                                |
|           | Los Ríos<br>(Valdivia-Corral)   | 39°36'00" - 73°20'42"<br>39°39'36" - 73°24'18" | Piedra Blanca<br>Bonifacio  | S. Común 31,5%<br>Anchoqueta 68,5%               | S. COMÚN  | 46,0                                    | 1               | 46,0                                | 203                | 8,0 - 16,0                  | 12,0         | 6,9                          | 1,5                            | PINV.<br>1 viaje, 2 lances.<br>Recurso escaso.                                                                                      |
|           |                                 |                                                |                             |                                                  | ANCHOVETA | 50,0                                    |                 | 50,0                                | 207                | 8,0 - 17,5                  | 12,0         | 36,7                         |                                |                                                                                                                                     |

(1): Proporción de ejemplares bajo la Talla Media de Madurez, respecto al total muestreados para s. común (11,5 cm) y anchoqueta (12,0 cm)

(2): Proporción de jurel bajo la Talla Mínima Legal (26 cm), respecto al total de ejemplares muestreados

(2): Proporción de s. común ≤ 8,5 cm LT, respecto al total de ejemplares muestreados

Captura Estimada: Captura de la(s) embarcación(es) muestreada(s) en el reporte

Captura Promedio: Captura media de todas las embarcaciones registradas en el reporte

(\*) Las muestras no satisfacen los requerimientos mínimos estadísticos



## DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA  
ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2026

Boletín N° 18 : semana 38 (14 al 20 de septiembre 2026)

## 2).- Muestreo Biológico

| HEMBRAS TOTALES |                                 |                     |                        |                                                     |                    |                 |                                                          |
|-----------------|---------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|
| ESPECIE         | AREA                            | N° TOTAL<br>HEMBRAS | IGS (%) <sup>(1)</sup> | MADUREZ (%)                                         | PHA <sup>(2)</sup> | EJEMPLARES (n°) | OBSERVACIÓN                                              |
| S. Común        | Ñuble<br>(Itata)                | 133                 | 5,0                    | Inactivas: 31,6%<br>III : 68,4%<br>IV: -<br>V: -    | 68,4%              | 195             | Actividad reproductiva alta.                             |
|                 | Biobío<br>(B. Concepción)       | 109                 | 5,6                    | Inactivas: 24,8%<br>III : 75,2%<br>IV: -<br>V: -    | 75,2%              | 158             | Actividad reproductiva alta.                             |
|                 | Biobío<br>(G. de Arauco)        | 118                 | 8,9                    | Inactivas: 2,5%<br>III : 97,5%<br>IV: -<br>V: -     | 97,5%              | 240             | Actividad reproductiva alta.                             |
|                 | Total<br>Ñuble - Biobío         | 360                 | 7,0                    | Inactivas: 20,0%<br>III : 80,0%<br>IV: -<br>V: -    | 80,0%              | 593             | Actividad reproductiva alta.                             |
|                 | La Araucanía<br>(Toltén-Queule) |                     |                        |                                                     |                    |                 | Recurso escaso.<br>Rotura de red impide toma de muestra. |
|                 | Los Ríos<br>(Valdivia-Corral)   | 56                  | 5,0                    | Inactivas: 37,5%<br>III : 53,6%<br>IV: 8,9%<br>V: - | 62,5%              | 85              | Actividad reproductiva moderada.                         |
| Anchoveta       | Ñuble<br>(Itata)                | 134                 | 5,5                    | Inactivas: 0,7%<br>III : 99,3%<br>IV: -<br>V: -     | 99,3%              | 195             | Actividad reproductiva alta.                             |
|                 | Biobío<br>(B. Concepción)       | 168                 | 5,8                    | Inactivas: 4,8%<br>III : 94,0%<br>IV: 1,2%<br>V: -  | 95,2%              | 243             | Actividad reproductiva alta.                             |
|                 | Biobío<br>(G. de Arauco)        | 114                 | 6,1                    | Inactivas: 4%<br>III : 96%<br>IV: -<br>V: -         | 95,6%              | 145             | Actividad reproductiva alta.                             |
|                 | Total<br>Ñuble - Biobío         | 416                 | 5,8                    | Inactivas: 3,4%<br>III : 96,2%<br>IV: 0,5%<br>V: -  | 96,6%              | 583             | Actividad reproductiva alta.                             |
|                 | La Araucanía<br>(Toltén-Queule) | 61                  | 6,9                    | Inactivas: -<br>III : 100%<br>IV: -<br>V: -         | 100%               | 80              | Actividad reproductiva alta.                             |
|                 | Los Ríos<br>(Valdivia-Corral)   | 89                  | 4,6                    | Inactivas: 37,1%<br>III : 55,1%<br>IV: 7,9%<br>V: - | 62,9%              | 160             | Actividad reproductiva moderada.                         |

(1) IGS: Se estima para el total de hembras.

(2) PHA: Proporción de Hembras Activas (EM III y IV)

(\*) Las muestras no satisfacen los requerimientos mínimos estadísticos

(\*\*) Ejemplares de menor tamaño, no se determina sexo

BTMM: Bajo Talla Media de Madurez


MME: Muestras en Mal Estado

## DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

### MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2026

Boletín N° 18 : semana 38 (14 al 20 de septiembre 2026)

#### 3).- Estructura de Tallas



TR : Talla de Referencia de 8,5 cm LT.  
TMM : Talla Media de Madurez



## DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA  
ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2026

Boletín N° 18 : semana 38 (14 al 20 de septiembre 2026)

## 4).- Ejemplares por litro

| Embarcación | Matrícula | Eslora (m) | Fecha Recalada | Puerto Recalada | Muestreo (L: Lance) | Correlativo Plot Lances | Zona de Pesca         | Área                         | Especie    | Captura estimada (kg) | Intervalo talla (cm)               | Moda (cm) | % BAJO TMM | % ≤8,5 cm LT <sup>(3)</sup> | IGS (%) (1) | PHA (2) | Ejempl. (N° / litro) | Peso Ejempl. (g / litro) |
|-------------|-----------|------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|------------|-----------------------|------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------|-------------|---------|----------------------|--------------------------|
| L/M Capello | 733       | 17,1       | 14-sept 11:11  | San Vicente     | 189                 | embarcado L1            | 36°30'36" - 72°59'12" | Ñuble (Itata)                | LSP        | -                     | -                                  | -         | -          | -                           | -           | -       | -                    | -                        |
| L/M Capello | 733       | 17,1       | 14-sept 11:11  | San Vicente     | 190                 | embarcado L2            | 36°30'18" - 72°57'16" |                              | S. Común   | 9,0                   | 10,5 - 16,5                        | 14,0      | 8,4        | 0,0                         | 5,5         | 89,8    | 40                   | 800                      |
| L/M Capello | 733       | 17,1       | 14-sept 11:11  | San Vicente     | 190                 | embarcado L2            | 36°30'18" - 72°57'16" |                              | Anchoqueta | 6,0                   | 12,0 - 18,5                        | 14,0      | 0,0        | -                           | 5,8         | 100,0   | 35                   | 800                      |
| L/M Capello | 733       | 17,1       | 14-sept 11:11  | San Vicente     | 191                 | embarcado L3            | 36°29'00" - 72°55'48" |                              | S. Común   | 2,3                   | 9,0 - 16,0                         | 10,5      | 61,9       | 0,0                         | 3,2         | 26,7    | 71                   | 800                      |
| L/M Capello | 733       | 17,1       | 14-sept 11:11  | San Vicente     | 191                 | embarcado L3            | 36°29'00" - 72°55'48" |                              | Anchoqueta | 10,7                  | 10,5 - 18,5                        | 13,5      | 7,5        | -                           | 5,3         | 98,8    | 44                   | 750                      |
| L/M Capello | 733       | 17,1       | 14-sept 4:30   | Tomé            | 192                 | embarcado L1            | 36°40'06" - 73°01'48" | Biobío (B. Concepción)       | S. Común   | 14,2                  | 9,0 - 16,5                         | 11,5      | 44,3       | 0,0                         | 5,8         | 83,1    | 60                   | 850                      |
| L/M Capello | 733       | 17,1       | 14-sept 4:30   | Tomé            | 192                 | embarcado L1            | 36°40'06" - 73°01'48" |                              | Anchoqueta | 5,7                   | 10,0 - 18,5                        | 12,5      | 14,0       | -                           | 6,3         | 98,1    | 48                   | 800                      |
| L/M Capello | 733       | 17,1       | 14-sept 4:30   | Tomé            | 193                 | embarcado L2            | 36°37'36" - 72°59'12" |                              | S. Común   | 0,1                   | 9,0 - 16,5                         | 9,5       | 78,6       | 0,0                         | 6,2         | 83,3    | -                    | -                        |
| L/M Capello | 733       | 17,1       | 14-sept 4:30   | Tomé            | 193                 | embarcado L2            | 36°37'36" - 72°59'12" |                              | Anchoqueta | 2,7                   | 8,5 - 18,0                         | 12,0      | 39,0       | -                           | 5,1         | 100,0   | 92                   | 950                      |
| L/M Capello | 733       | 17,1       | 14-sept 4:30   | Tomé            | 193                 | embarcado L2            | 36°37'36" - 72°59'12" |                              | Mote       | 11,2                  | 6,0 - 10,0                         | 7,5       | -          | -                           | -           | -       | 230                  | 850                      |
| L/M Capello | 733       | 17,1       | 14-sept 4:30   | Tomé            | 194                 | embarcado L3            | 36°37'12" - 73°01'54" |                              | S. Común   | 0,3                   | 8,0 - 12,0                         | 9,5       | 93,1       | 3,4                         | 2,3         | 21,4    | MI                   | -                        |
| L/M Capello | 733       | 17,1       | 14-sept 4:30   | Tomé            | 194                 | embarcado L3            | 36°37'12" - 73°01'54" |                              | Anchoqueta | 0,5                   | 9,5 - 16,0                         | 12,5      | 36,8       | -                           | 3,8         | 72,7    | MI                   | -                        |
| L/M Capello | 733       | 17,1       | 15-sept 9:00   | San Vicente     | 195                 | embarcado L1            | 37°06'48" - 73°17'12" | Biobío (G. de Arauco)        | S. Común   | 4,0                   | 13,5 - 17,5                        | 16,0      | 0,0        | 0,0                         | 10,1        | 95,7    | 25                   | 1.000                    |
| L/M Capello | 733       | 17,1       | 15-sept 9:00   | San Vicente     | 195                 | embarcado L1            | 37°06'48" - 73°17'12" |                              | Anchoqueta | 0,9                   | 12,5 - 18,0                        | 14,5      | 0,0        | -                           | 6,2         | 100,0   | -                    | -                        |
| L/M Capello | 733       | 17,1       | 15-sept 9:00   | San Vicente     | 196                 | embarcado L2            | 37°08'00" - 73°18'48" |                              | S. Común   | 4,0                   | 12,0 - 17,0                        | 15,5      | 0,0        | 0,0                         | 8,4         | 100,0   | -                    | -                        |
| L/M Capello | 733       | 17,1       | 15-sept 9:00   | San Vicente     | 196                 | embarcado L2            | 37°08'00" - 73°18'48" |                              | Anchoqueta | 3,0                   | 11,5 - 19,0                        | 14,0      | 1,2        | -                           | 6,2         | 93,4    | -                    | -                        |
| L/M Capello | 733       | 17,1       | 15-sept 9:00   | San Vicente     | 197                 | embarcado L3            | 37°07'42" - 73°22'42" |                              | S. Común   | 4,0                   | 10,5 - 17,5                        | 15,5      | 1,2        | 0,0                         | 7,9         | 96,8    | 30                   | 900                      |
| L/M Capello | 733       | 17,1       | 15-sept 9:00   | San Vicente     | 197                 | embarcado L3            | 37°07'42" - 73°22'42" |                              | Anchoqueta | 0,6                   | 11,0 - 18,5                        | 13,5      | 2,9        | -                           | 5,7         | 96,0    | 0                    | 0                        |
| Juan M S    | 3598      | 17,9       | 15-sept 13:27  | Corral          | 198                 | embarcado L1            | 39°23'15" - 73°18'19" | La Araucanía (Toltén-Queule) | LSP        | -                     | -                                  | -         | -          | -                           | -           | -       | -                    | -                        |
| Juan M S    | 3598      | 17,9       | 15-sept 13:27  | Corral          | 199                 | embarcado L2            | 39°22'42" - 73°18'42" |                              | Anchoqueta | 50,0                  | 11,5 - 18,0                        | 16,0      | 0,5        | -                           | 6,9         | 100,0   | 30                   | 1.000                    |
| Juan M S    | 3598      | 17,9       | 14-sept 14:58  | Mehuín          | 200                 | embarcado L1            | 39°39'36" - 73°24'18" | Los Ríos (Valdivia-Corral)   | Anchoqueta | 50,0                  | 8,0 - 17,5                         | 12,0      | 36,7       | -                           | 5,0         | 75,9    | 60                   | 1.000                    |
| Juan M S    | 3598      | 17,9       | 14-sept 14:58  | Mehuín          | 201                 | embarcado L2            | 39°36'00" - 73°20'42" |                              | S. Común   | 46,0                  | 8,0 - 16,0                         | 12,0      | 6,9        | 1,5                         | 5,0         | 62,5    | 473                  | 800                      |
| Juan M S    | 3598      | 17,9       | 14-sept 14:58  | Mehuín          | 201                 | embarcado L2            | 39°36'00" - 73°20'42" |                              | Anchoqueta | 4,0                   | no se realiza muestreo de longitud |           |            |                             | 3,6         | 41,2    | -                    | -                        |

Escala referencial de ejemplares por litro:

| Ejemplares | n / Litro |
|------------|-----------|
| Grandes    | < 100     |
| Medianos   | 100-140   |
| Pequeños   | > 140     |

MME: muestra en mal estado.

MI: muestra insuficiente.

VSP: viaje sin pesca / LSP: lance sin pesca / LSM: Lance sin muestreo / VSL: viaje sin lances

## DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

### MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2026

Boletín N° 18 : semana 38 (14 al 20 de septiembre 2026)

#### 5).- Plot de lances de pesca




Correlativo Plot Lances proveniente de la tabla Ejemplares por litro.

## DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

### MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2026

Boletín N° 18 : semana 38 (14 al 20 de septiembre 2026)

#### 6).- Evolución semanal (boxPlot) del índice gonadosomático 2025-2026.



**Nota:** La línea horizontal roja corresponde al umbral de decisión de IGS mayor o igual a 5,6 para s. común y 5,9 para anchoveta; la línea discontinua corresponde al valor de alerta para ambos recursos (D.Ex N°129/2024)