

VEDA REPRODUCTIVA DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA REGIONES DE VALPARAÍSO A LOS RÍOS

ADJUNTO REPORTE DEL MONITOREO REPRODUCTIVO N° 13 (CORREGIDO) **(SEMANA 40, DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2026)**

La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, de acuerdo con lo establecido en el D. Ex. N° 129/2024, indica que se establecerá una veda biológica para los recursos sardina común y anchoveta cuya fecha de inicio y término estará regida por el indicador biológico semanal de estos recursos.

Durante el período de resguardo (o veda), las publicaciones se mantendrán suspendidas, reanudándose una semana antes del término de los 60 días establecidos. En las regiones donde dicho período haya finalizado, la evaluación de la extensión, activación o suspensión de la veda biológica será de carácter semanal y se aplicará por zona y/o región cuando el indicador biológico se iguale o supere para ambas especies, sardina común y anchoveta.

El indicador biológico corresponde a un $IGS \geq$ (mayor o igual) al 5,6% para sardina común y un $IGS \geq$ (mayor o igual) al 5,9% para anchoveta, calculado con ejemplares hembras en todos los estados de madurez sexual, expandido a la captura semanal.

Respecto de lo anterior y conforme a los resultados del muestreo realizado por IFOP en el periodo comprendido entre el 28 de septiembre al 02 de octubre de 2026, se indica que:

- Entre las Regiones de Valparaíso a la Región del Biobío, por aplicación del principio precautorio, se extiende la veda reproductiva, hasta la próxima evaluación de indicadores reproductivos.
- En la Región de Los Ríos, se mantiene abierta la actividad de pesca. Conforme a lo anterior y al término del período de evaluación final, se concluye el proceso de publicación de los reportes semanales asociados a la veda reproductiva de sardina común y anchoveta.

Para las regiones que corresponda y conforme al periodo de evaluación, el reporte será publicado preferentemente el jueves de cada semana en el sitio de dominio electrónico de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (<http://www.subpesca.cl>).





DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA
ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2026

Boletín N° 20 : semana 40 (28 de septiembre al 02 de octubre 2026)

1).- Muestreo de Longitud

FLOTA	ÁREA	ZONA DE PESCA (Latitud - Longitud)	REFERENCIA COSTERA	COMPOSICIÓN ESPECIES	ESPECIE	CAPTURA ESTIMADA MUESTREO (kg)	N° DE VIAJES	CAPTURA PROMEDIO (kg / viaje)	EJEMPLARES (N°)	INTERVALO TALLAS (cm)	MODA (cm)	% BAJO TMM ⁽¹⁾	% ≤8,5 cm LT ⁽²⁾	OBSERVACIONES
ARTESANAL	Valparaíso				S. COMÚN									Veda biológica reproductiva.
	Ñuble (Itata)	36°22'42" - 72°53'06" 36°29'18" - 72°56'54"	Río Itata Pta. Burca	S. Común 14,0% Anchoqueta 82,7% Pejerrey 1,7% Bagre del norte 1,7%	S. COMÚN	4,8	1	4,8	227	8,5 - 16,5	14,0	11,9	1,6	PINV. 1 viaje, 3 lances.
					ANCHOVETA	13,0		13,0	327	9,0 - 18,5	11,0	29,6		
	Biobío (B. Concepción)	36°38'48" - 72°59'36" 36°41'00" - 73°00'54"	Piedra Quebroia Lirquen	S. Común 14,0% Anchoqueta 82,7% Mote 3,6%	S. COMÚN	9,6	1	9,6	324	9,0 - 16,0	14,5	25,7	0,0	PINV. 1 viaje, 3 lances.
					ANCHOVETA	3,4		3,4	120	10,0 - 18,0	13,0	10,9		
	Biobío (G. de Arauco)	37°05'54" - 73°17'06" 37°08'36" - 73°20'12"	Lota Laraquete	S. Común 40,0% Anchoqueta 60,0%	S. COMÚN	5,0	1	5,0	204	11,0 - 17,0	16,0	1,5	0,0	PINV. 1 viaje, 3 lances. Presencia de corvina en la muestra.
					ANCHOVETA	8,8		8,8	355	11,0 - 18,5	14,0	0,5		
	Total Ñuble-Biobío	36°22'42" - 72°53'06" 37°08'36" - 73°20'12"	Río Itata Laraquete	S. Común 47,2% Anchoqueta 50,5% Mote 1,1% Pejerrey 0,6% Bagre del norte 0,6%	S. COMÚN	19,4	3	6,5	755	8,5 - 17,0	14,0	16,1	0,4	PINV. 3 viajes, 9 lances. Presencia de corvina en la muestra.
					ANCHOVETA	25,2		8,4	802	9,0 - 18,5	14,0	0,1		
	La Araucanía (Toltén-Queule)													Sin información de pesca comercial. Malas condiciones climáticas.
	Los Ríos (Valdivia-Corral)													Sin información de pesca comercial. Condiciones climáticas adversas, se registran algunos zarpes a l recurso jurel.

(1): Proporción de ejemplares bajo la Talla Media de Madurez, respecto al total muestreados para s. común (11,5 cm) y anchoqueta (12,0 cm)

(2): Proporción de jurel bajo la Talla Mínima Legal (26 cm), respecto al total de ejemplares muestreados

Captura Estimada: Captura de la(s) embarcación(es) muestreada(s) en el reporte

Captura Promedio: Captura media de todas las embarcaciones registradas en el reporte

(*) Las muestras no satisfacen los requerimientos mínimos estadísticos

DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2026

Boletín N° 20 : semana 40 (28 de septiembre al 02 de octubre 2026)

2).- Muestreo Biológico

HEMBRAS TOTALES							
ESPECIE	AREA	N° TOTAL HEMBRAS	IGS (%) ⁽¹⁾	MADUREZ (%)	PHA ⁽²⁾	EJEMPLARES (n°)	OBSERVACIÓN
S. Común	Ñuble (Itata)	129	7,2	Inactivas: 27,1% III : 72,1% IV: - V: 0,8%	72,1%	234	Actividad reproductiva alta.
	Biobío (B. Concepción)	152	6,3	Inactivas: 26,3% III : 73,0% IV: 0,7% V: -	73,7%	255	Actividad reproductiva alta.
	Biobío (G. de Arauco)	94	8,3	Inactivas: 4,3% III : 95,7% IV: - V: 0,0%	95,7%	160	Actividad reproductiva alta.
	Total Ñuble - Biobío	375	7,2	Inactivas: 21,1% III : 78,4% IV: 0,3% V: 0,3%	78,7%	649	Actividad reproductiva alta.
	La Araucanía (Toltén-Queule)						Condiciones climáticas adversas, se registran algunos zarpes a l recurso jurel.
	Los Ríos (Valdivia-Corral)						
Anchoveta	Ñuble (Itata)	154	5,4	Inactivas: 11,7% III : 87,7% IV: 0,6% V: -	88,3%	346	Actividad reproductiva alta.
	Biobío (B. Concepción)	67 ^(*)	6,0	Inactivas: 7,5% III : 92,5% IV: - V: -	92,5%	108	Actividad reproductiva alta.
	Biobío (G. de Arauco)	111	5,7	Inactivas: 0,9% III : 98,2% IV: 0,9% V: -	99,1%	240	Actividad reproductiva alta.
	Total Ñuble - Biobío	332	5,6	Inactivas: 7,2% III : 92,2% IV: 0,6% V: -	92,8%	694	Actividad reproductiva alta.
	La Araucanía (Toltén-Queule)						Condiciones climáticas adversas, se registran algunos zarpes a l recurso jurel.
	Los Ríos (Valdivia-Corral)						

(1) IGS: Se estima para el total de hembras.

(2) PHA: Proporción de Hembras Activas (EM III y IV)

(*) Las muestras no satisfacen los requerimientos mínimos estadísticos

(**) Ejemplares de menor tamaño, no se determina sexo

BTMM: Bajo Talla Media de Madurez


MME: Muestras en Mal Estado

DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2026

Boletín N° 20 : semana 40 (28 de septiembre al 02 de octubre 2026)

3).- Estructura de Tallas



TR : Talla de Referencia de 8,5 cm LT.
TMM : Talla Media de Madurez



DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA
ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2026

Boletín N° 20 : semana 40 (28 de septiembre al 02 de octubre 2026)

4).- Ejemplares por litro

Embarcación	Matrícula	Eslora (m)	Fecha Recalada	Puerto Recalada	Muestreo (L: Lance)	Correlativo Plot Lances	Zona de Pesca	Área	Especie	Captura estimada (kg)	Intervalo talla (cm)	Moda (cm)	% BAJO TMM	% ≤8,5 cm LT ⁽³⁾	IGS (%) (1)	PHA (2)	Ejempl. (N° / litro)	Peso Ejempl. (g / litro)
L/M Capello	733	17,1	28-sept 14:30	Tumbes	embarcado L1	214	36°29'18" - 72°56'54"	Ñuble (Itata)	S. Común	0,6	11,5 - 16,5	14,5	0,0	0,0	9,8	92,9	-	-
L/M Capello	733	17,1	28-sept 14:30	Tumbes	embarcado L1	214	36°29'18" - 72°56'54"		Anchoqueta	5,0	12,5 - 18,5	13,5	0,0	-	5,8	100	38	900
L/M Capello	733	17,1	28-sept 14:30	Tumbes	embarcado L2	215	36°22'42" - 72°53'06"		S. Común	1,2	10,5 - 16,0	13,5	8,6	0,0	6,3	63,2	-	-
L/M Capello	733	17,1	28-sept 14:30	Tumbes	embarcado L2	215	36°22'42" - 72°53'06"		Anchoqueta	5,0	9,5 - 17,5	11,0	58,3	-	3,8	68,0	69	900
L/M Capello	733	17,1	28-sept 14:30	Tumbes	embarcado L3	216	36°24'18" - 72°53'18"		S. Común	3,0	8,5 - 16,0	14,0	15,7	2,6	7,1	72,7	38	900
L/M Capello	733	17,1	28-sept 14:30	Tumbes	embarcado L3	216	36°24'18" - 72°53'18"		Anchoqueta	3,0	9,0 - 18,5	11,0	31,3	-	6,0	94,9	55	900
L/M Capello	733	17,1	28-sept 5:00	Coliumo	embarcado L1	217	36°40'00" - 73°04'06"	Biobío (B. Concepción)	S. Común	3,6	9,0 - 16,0	14,5	15,4	0,0	6,9	73,7	35	900
L/M Capello	733	17,1	28-sept 5:00	Coliumo	embarcado L1	217	36°40'00" - 73°04'06"		Anchoqueta	0,2	12,0 - 17,5	15,0	0,0	-	6,8	92,5	-	-
L/M Capello	733	17,1	28-sept 5:00	Coliumo	embarcado L2	218	36°41'00" - 73°00'54"		S. Común	3,0	9,5 - 15,0	10,5	60,9	0,0	5,4	53,3	75	900
L/M Capello	733	17,1	28-sept 5:00	Coliumo	embarcado L2	218	36°41'00" - 73°00'54"		Anchoqueta	3,0	10,0 - 18,0	13,0	10,9	-	6,1	94,1	-	-
L/M Capello	733	17,1	28-sept 5:00	Coliumo	embarcado L3	219	36°38'48" - 72°59'36"		S. Común	3,0	11,0 - 16,0	14,5	2,9	0,0	6,8	86,0	37	900
L/M Capello	733	17,1	28-sept 5:00	Coliumo	embarcado L3	219	36°38'48" - 72°59'36"		Anchoqueta	0,2	10,0 - 15,0	12,5	23,1	-	4,5	77,8	-	-
L/M Capello	733	17,1	29-sept 10:00	San Vicente	embarcado L1	220	37°05'54" - 73°17'06"	Biobío (G. de Arauco)	Anchoqueta	3,8	12,5 - 18,5	14,0	0,0		6,1	100	36	761
L/M Capello	733	17,1	29-sept 10:00	San Vicente	embarcado L2	221	37°08'00" - 73°17'42"		S. Común	3,0	12,0 - 17,0	15,0	0,0	0,0	9,2	100	21	900
L/M Capello	733	17,1	29-sept 10:00	San Vicente	embarcado L2	221	37°08'00" - 73°17'42"		Anchoqueta	2,0	11,0 - 17,5	14,0	0,8		5,9	95,7	27	900
L/M Capello	733	17,1	29-sept 10:00	San Vicente	embarcado L3	222	37°08'36" - 73°20'12"		S. Común	2,0	11,0 - 17,0	14,0	3,8	0,0	6,9	90,5	17	900
L/M Capello	733	17,1	29-sept 10:00	San Vicente	embarcado L3	222	37°08'36" - 73°20'12"		Anchoqueta	3,0	11,0 - 17,5	14,0	0,9		5,2	100,0	25	900

Escala referencial de ejemplares por litro:

Ejemplares	n / Litro
Grandes	< 100
Medianos	100-140
Pequeños	> 140

MME: muestra en mal estado.

MI: muestra insuficiente.

VSP: viaje sin pesca / LSP: lance sin pesca / LSM: Lance sin muestreo / VSL: viaje sin lances

DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2026

Boletín N° 20 : semana 40 (28 de septiembre al 02 de octubre 2026)

5).- Plot de lances de pesca




Correlativo Plot Lances proveniente de la tabla Ejemplares por litro.

DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2026

Boletín N° 20 : semana 40 (28 de septiembre al 02 de octubre 2026)

6).- Evolución semanal (boxPlot) del índice gonadosomático 2025-2026.



Nota: La línea horizontal roja corresponde al umbral de decisión de IGS mayor o igual a 5,6 para s. común y 5,9 para anchoveta; la línea discontinua corresponde al valor de alerta para ambos recursos (D.Ex N°129/2024)