

## REPORTE VEDA DE RECLUTAMIENTO DE ANCHOVETA, REGIONES DE ARICA Y PARINACOTA, TARAPACÁ Y DE ANTOFAGASTA

### ADJUNTO BOLETIN BIOLÓGICO DE RECLUTAMIENTO DE LA SEMANA N°16 (14 AL 20 DE ABRIL 2025).

La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, según el Decreto Exento N° 02/2021 del 19 de enero de 2021, modificado por Decreto Exento N° 66/2025 del 10 de abril de 2025, indica que entre el 15 de diciembre y el 30 de abril del año siguiente, regirá un periodo referencial de veda de reclutamiento. Durante este periodo, podrá establecerse una veda efectiva al cumplirse el indicador biológico de  $\geq 30,0\%$  de ejemplares menores o iguales a 11,5 cm (reclutas), medido en número y ponderado a la captura semanal, reportados por el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) en sus boletines semanales. En concordancia con lo anterior, se define lo siguiente:

1. La veda efectiva durará 30 días corridos (veda continua) en la región donde se cumpla el indicador biológico, y comenzará a regir el día subsiguiente a la publicación de un "Reporte de Veda de Reclutamiento" en la página web de la Subsecretaría.
2. Transcurrida la veda continua y hasta el término del periodo referencial, la veda se extenderá y/o activará nuevamente por el término de una semana, periodo que podrá ser llamado "veda semanal", al día subsiguiente de la publicación del Reporte de Veda de Reclutamiento si el indicador biológico antes señalado se cumple; podrá establecerse una veda semanal a continuación, sin solución de continuidad. Asimismo, la veda semanal se podrá aplicar y/o extender si se cumple el indicador biológico en la o las subzonas definidas en el Decreto Exento N° 66/2025, al día subsiguiente de la publicación del reporte. En caso contrario, la veda se suspenderá en la o las subzonas correspondientes.

A partir del muestreo realizado por el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) en la zona y periodo de monitoreo, se informa lo siguiente:

Región	Indicador / Observación
Arica y Parinacota	: Sin información. Se mantiene abierta la temporada de pesca.
Tarapacá	: Según el punto 2 precedente: se establece una veda semanal para los polígonos 102 A y 102 B (Anexo I), a partir de las 00:01 horas del 27 de abril.
Antofagasta	: Se mantiene veda continua hasta el 30 de abril.

La próxima publicación del Reporte de Veda de Reclutamiento será semanal hasta la finalización del periodo referencial, evaluando el establecimiento de vedas continuas y semanales. Los Reportes de Veda de Reclutamiento serán publicados preferentemente los viernes en el sitio web de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura ([www.subpesca.cl](http://www.subpesca.cl)).

# REPORTE VEDA DE RECLUTAMIENTO DE ANCHOVETA, REGIONES DE ARICA Y PARINACOTA, TARAPACÁ Y DE ANTOFAGASTA

## Anexo I.

Polígonos de cierre según Decreto Exento N° 66/2025

SECTOR	VÉRTICE	LATITUD (S)	LONGITUD (W)	SEGMENTO	DESLINDE
102_A	3	19°13'44.58" S	70°17'11.22" W	3-18	LINEAL
102_A	4	19°45'00.68" S	70°09'12.86" W	18-19	POR LINEA DE 5 MILLAS NÁUTICAS
102_A	18	19°13'44.58" S	70°22'25.67" W	19-4	LINEAL
102_A	19	19°45'01.83" S	70°14'45.68" W	4-3	POR LÍNEA DE COSTA
102_B	4	19°45'00.68" S	70°09'12.86" W	4-19	LINEAL
102_B	5	20°16'22.79" S	70°07'56.80" W	19-20	POR LINEA DE 5 MILLAS NÁUTICAS
102_B	19	19°45'01.83" S	70°14'45.68" W	20-5	LINEAL
102_B	20	20°16'24.69" S	70°13'56.11" W	5-4	POR LÍNEA DE COSTA

2025

# Informe semana N°16

(Desde el 14 al 20 de abril 2025)

**Monitoreo del proceso de reclutamiento de  
anchoveta. Regiones de Arica y Parinacota,**

**Abril 2025**





## Informe Semana 16

(Desde el 14 al 20 de abril 2025)

### Convenio de Desempeño 2024

**Programa de Seguimiento de las principales Pesquerías de la zona norte de Chile, entre la Región de Arica y Parinacota a Región de Coquimbo, año 2024.**

Subsecretaría de Economía y EMT / abril 2025

Requirente

Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño  
**Subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño**  
*Javiera Constanza Petersen Muga*

Ejecutor

Instituto de Fomento Pesquero, IFOP

**Director Ejecutivo**  
*Gonzalo Pereira Puchy*

**Jefe División Investigación Pesquera**  
*Carlos Montenegro Silva*

**Jefa de Proyecto**  
*Carola Hernández Santoro*

Autora  
*Graciela Pérez-Mora*



## Contenido

1. Monitoreo de reclutamiento de anchoveta -----	4
1.1 Regi3n Arica y Parinacota (AyP). -----	5
1.2 Regi3n de Tarapac3 (TPCA).-----	5
1.3 Regi3n de Antofagasta (ANTOF). -----	8
1.4 S3ntesis de la actividad pesquera zona norte (AyP – ANTOF). -----	8

## 1. Monitoreo de reclutamiento de anchoveta

El 3rea de estudio donde se monitorea el proceso de reclutamiento a la fracci3n explotable del stock de anchoveta en la zona norte del pa3s comprende los l3mites regionales detallados en la **Tabla 1**. El cuadro proporciona las especificaciones t3cnicas (periodo y criterio) para establecer y/o extender la respectiva veda biol3gica.

**Tabla 1.** L3mites de las regiones consideradas en el 3rea de estudio.

	Regi3n	L3mite norte	L3mite sur
Zona norte	Arica y Parinacota (AyP)	18°21'	19°13'
	Tarapac3 (TPCA)	19°13'	21°25'
	Antofagasta (ANTOF)	21°25'	26°03'


### Criterio para aplicar Veda de reclutamiento.

De acuerdo con lo establecido en el DEXE202500066 del 10 de abril de 2025, indica que se ha ampliado el periodo referencial fij3ndolo entre el 15 de diciembre de cada a3o calendario al 30 de abril del a3o calendario siguiente, implementando vedas semanales en subzonas espec3ficas delimitadas por coordenadas geogr3ficas m3s acotadas territorialmente que las previstas en el decreto DEXE202100002 del 19 de enero de 2021, propiciando una mejorar para la administraci3n pesquera.

Durante este periodo referencial, podr3 establecerse una veda efectiva, al cumplirse el indicador biol3gico correspondiente a un porcentaje mayor o igual al 30,0% de ejemplares menores o iguales a 11,5 cm (reclutas) medido en n3mero y ponderado a la captura semanal, veda efectiva que tendr3 una duraci3n de 30 d3as corridos "veda continua". Transcurrida la veda continua y hasta el t3rmino del periodo referencial, la veda se extender3 y/o activar3 nuevamente por el t3rmino de una semana, periodo que podr3 ser llamado "veda semanal", esta veda podr3 establecerse a continuaci3n, sin soluci3n de continuidad, de la veda continua.

### 1.1 Región Arica y Parinacota (AyP) dividido por Sub-Zonas de pesca

Durante esta semana no se dispone de antecedentes para el recurso anchoveta, debido a que de acuerdo a los antecedentes entregados por IFOP correspondiente a la semana 14 y de acuerdo al D.Ex. N° 02/2021 del 19 de enero de 2021, modificado por D.Ex. N° 66/2025 del 10 de abril de 2025 (Figura 1), se estableció una veda semanal para los polígonos 101 A y 101B, desde el 13 hasta el 20 de abril del presente año.



**Figura 1.** Variabilidad semanal de la incidencia de ejemplares juveniles (punto negro), amplitud de talla (cm) (línea vertical roja) y moda (punto rojo), de la Región de AyP. La línea horizontal punteada: criterio 30% de activación de veda.

### 1.2 Región de Tarapacá (TPCA) dividido por Sub-Zonas de pesca.

Durante la presente semana, en esta Región, se midieron un total de 2.078 ejemplares de anchoveta, con longitudes totales (LT) entre los 7,0 y 15,5 cm. La distribución de tallas fue bimodal, con moda principal en los 12,0 y secundaria en los 12,5 cm LT (Tabla 2 y Figura 2). El porcentaje de ejemplares reclutas ponderados respecto a la captura, fue del 37,8% (Figura 3 y Tabla 3). Las zonas de pesca se localizaron a 4 millas náuticas (mn) de Pisagua Viejo (19°33'), una (1) mn de Pisagua (19°35') y Punta Piedra (20°10') y a 2 mn del Puerto de Iquique (20°12') (Figura 4).

**Tabla 2.** Resumen semanal de muestreos de anchoveta por subzona de pesca en la región de TPCA.

Región	N° de embarcaciones	Fecha	Tipo Muestreo	Nombre embarcación	Captura desembarcada	Geo-referenciación (Lat -Long)	moda (cm)	Número de ejemplares muestreados	% de REC	Sub-Zona	% de REC Sub-Zona
TPCA	1	13-abr-25	Tierra	Don salomon	44	19°35'-70°14'	11,5 - 12,0	81	60,5	102_A	40,6
	2	14-abr-25	Tierra	Consuelito I	56	19°35'-70°14'	11,5	92	60,9		
	3	14-abr-25	Tierra	Arkhos IV	66	19°35'-70°14'	12,5	93	22,6		
	4	15-abr-25	Tierra	Amadeus	20	19°35'-70°14'	13	81	25,9		
	5	15-abr-25	Tierra	Ike I	50	19°35'-70°14'	11,5	98	54,1		
	6	15-abr-25	Tierra	Don salomon	15	19°35'-70°14'	12,0	81	51,9		
	7	15-abr-25	Tierra	Renata	46	19°33'-70°16'	12,0	85	35,3		
	8	16-abr-25	Tierra	Loreto V	50	19°35'-70°14'	12,5	81	30,9		
	9	16-abr-25	Tierra	ike I	45	19°35'-70°14'	11,5	80	52,5		
	10	16-abr-25	Tierra	Abel	79	19°35'-70°14'	12,5	84	32,1		
	11	16-abr-25	Tierra	Aguilla	70	19°35'-70°14'	12,0	94	29,8		
	12	17-abr-25	Tierra	isaac	14	19°33'-70°15'	12,5	81	25,9		
	13	14-abr-25	Tierra	ragnar	52	20°14'-70°08'	12,5	83	26,5		
	14	14-abr-25	Tierra	karen pamela	8	20°14'-70°08'	12,0	50	42,0		
	15	15-abr-25	Tierra	consuelito	38	20°14'-70°08'	12,0 y 12,5	85	31,8		
	16	15-abr-25	Tierra	petrohue I	59	20°14'-70°08'	12,0	86	43,0		
	17	16-abr-25	Tierra	amadeus	28	20°14'-70°08'	12,0	101	57,4		
	18	16-abr-25	Tierra	chango 1	25	20°14'-70°08'	12,5	94	25,5		
	19	16-abr-25	Tierra	abdon I	52	20°14'-70°08'	12,0	99	30,3		
	20	16-abr-25	Tierra	carolina I	37	20°14'-70°08'	12,5	108	36,1		
	21	16-abr-25	Tierra	don mauricio I	46	20°14'-70°08'	12,5	121	41,3		
	22	17-abr-25	Tierra	camila antonia	55	20°10'-70°10'	13	133	18,8		
	23	17-abr-25	Tierra	abdon I	36	20°10'-70°10'	12,5	87	26,4		
									102_B	34,0	




Figura 2. Estructura de talla de los viajes muestreados de anchoveta, flota artesanal, Regi3n TPCA.




Figura 3. Variabilidad semanal de la incidencia de ejemplares juveniles (punto negro), amplitud de talla (cm) (lnea vertical roja) y moda (punto rojo), de la Regi3n de TPCA. La lnea horizontal punteada: criterio 30% de activaci3n de veda.





Figura 4. Georeferenciaci3n de los viajes muestreados con anchoveta, flota artesanal, Regi3n TPCA.

### 1.3 Región de Antofagasta (ANTOF).

Durante la presente semana, y conforme a lo dispuesto en el Decreto Exento N° 02/2021 del 19 de enero de 2021, así como a los resultados entregados por IFOP para la semana 14. Para esta región, se estableció una veda continua, desde el 13 hasta el 30 de abril. (Figura 5).



**Figura 5.** Variabilidad semanal de la incidencia de ejemplares juveniles (punto negro), amplitud de talla (cm) (línea vertical roja) y moda (punto rojo), de la Región de ANTOF. La línea horizontal punteada: criterio 30% de activación de veda.

### 1.4 Síntesis de la actividad pesquera zona norte (AyP – ANTOF).

**Tabla 3.** Resumen del desembarque semanal de la actividad pesquera comercial sobre el recurso anchoveta.

TOTAL REGIONAL			SUB ZONAS	N° DE EMBARCACIONES MUESTREADAS	CAPTURA DEL MUESTREO (t)	N° EJEMPLARES MUESTREADOS	AMPLITUD TALLA (cm)	MODA (cm)	% RECLUTAS <sup>(1)</sup> SUB ZONAS	% RECLUTAS <sup>(1)</sup> REGION TPCA
REGIÓN	CAPTURA (t) TOTAL DESCARGADA	N° DE EMBARCACIONES DESCARGADAS								
AYP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TPCA	4.127	83	102 A	12	555	1.031	7,5-15,0	12,0	40,6	37,8
			102 B	11	436	1.047	7,0-15,5	12,5	34,0	
ANTOF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOAL ZONA NORTE</b>	<b>4.127</b>	<b>83</b>		<b>23</b>	<b>991</b>					

<sup>(1)</sup>: Proporción de ejemplares juveniles ( $\leq 11,5$  cm)



**Tabla 4.** Resumen semanal de la incidencia de ejemplares  $\leq 11,5$  cm, en las capturas obtenidas durante el periodo de referencia (noviembre 2024- abril 2025) para la zona norte.

SEMANA	REGIÓN	AMPLITUD	TALLA (cm)	MODA (cm)	% RECLUTAS (1) POR REGIÓN	% RECLUTAS (1) ZONA NORTE	Enmalles registrados
44 (28 oct - 3 nov)	AyP						
	TPCA						
	ANTOF						
veda reproductiva							
45 (4 - 10 nov)	AyP	8,0-14,5		10,5 (ppl) y 11,5	76,7		
	TPCA	-		-	-	76,7	SI
	ANTOF	-		-	-	-	-
46 (11 - 17 nov)	AyP	7,0-15,0		11,5	54,9		
	TPCA	-		-	-	54,9	SI
	ANTOF	-		-	-	-	-
47 (18 - 24 nov)	AyP	7,0-15,5		12,5	29,0		
	TPCA	-		-	0	24,1	SI
	ANTOF	12,0-15,0		13,0	-	-	-
48 (25 nov - 1 dic)	AyP	7,0-15,5		12,0	45,3		
	TPCA	10,5-15,5		12,5	4,3	40,4	SI
	ANTOF	-		-	-	-	-
49 (2 - 8 dic)	AyP	7,0-15,5		12,0	46,0		
	TPCA	-		-	-	46,0	SI
	ANTOF	-		-	-	-	-
50 (9 - 15 dic)	AyP	7,5-15,0		10 (ppl) , 11,0 y 12,0	64,7		
	TPCA	-		-	-	64,7	SI
	ANTOF	-		-	-	-	-
51 (16 - 22 dic)	AyP	7,5-15,5		13,5	7,5		
	TPCA	-		-	-	7,5	Muestreo tierra
	ANTOF	-		-	-	-	-
52 (23 - 29 dic)	AyP	6,5-14,0		11,5 (ppal) y 9,5; 10,5	68,4		
	TPCA	-		-	-	68,4	SI
	ANTOF	-		-	-	-	-
1 (30 dic - 5 ene)	AyP			Veda Reclutamiento			
	TPCA	7,5-14,0		9,0 (ppl) y 11,0	96,5	96,5	
	ANTOF	-		-	-	-	-
2 (6 - 12 ene)	AyP			Veda Reclutamiento			
	TPCA	-		-	-	-	-
	ANTOF	-		-	-	-	-
3 (13 - 19 ene)	AyP			Veda Reclutamiento			
	TPCA	-		-	-	-	-
	ANTOF	-		-	-	-	-
4 (20 - 26 ene)	AyP			Veda Reclutamiento			
	TPCA	-		-	-	-	-
	ANTOF	-		-	-	-	-
5 (27 ene al 2 feb)	AyP			Veda Reclutamiento			
	TPCA	-		-	-	-	-
	ANTOF	-		-	-	-	-
6 (3 al 9 feb)	AyP	7,0-15,5		12,5	50,6		SI
	TPCA			Veda Reclutamiento		50,6	-
	ANTOF	-		-	-	-	-
7 (10 al 16 feb)	AyP	7,0-15,5		11,5	54,6		SI
	TPCA			Veda Reclutamiento		54,6	-
	ANTOF	-		-	-	-	-
8 (17 al 23 feb)	AyP			Veda Reclutamiento			
	TPCA	7,5-15,5		10,5	85,6	85,6	-
	ANTOF	-		-	-	-	-
9 (24 feb al 2 mar)	AyP			Veda Reclutamiento			
	TPCA	7,0-15,5		11 (ppal) y 13,5; 14,0	79,1	79,1	-
	ANTOF	-		-	-	-	-
10 (3 - 9 mar)	AyP	7,0-15,5		12,5 (ppal) y 13,5	41,5		SI
	TPCA	7,0-12,5		10,5	93,7	55,0	-
	ANTOF	0		0	0	-	-
11 (10-16 mar)	AyP	8,5-16,0		12,5	22,7		SI
	TPCA	9,5-14,0		12,0	48,5	26,0	NO
	ANTOF	0		0	0	-	-
12 (17-23 mar)	AyP	8,5-15,0		13,0	10,0		NO
	TPCA	0		0,0	0,0	61,9	-
	ANTOF	7,5-13,0		10,5	93,4	-	NO
13 (24- 30 mar)	AyP	7,0-15,5		13,0	24,1		NO
	TPCA	0		0,0	0	67,9	-
	ANTOF	8,0-13,5		10,5	94,8	-	SI
14 (31 mar - 6 abr)	AyP	7,0-15,5		10,5 (ppal) y 14,0	56,8		SI
	TPCA	0		0	0	74,7	-
	ANTOF	7,0-14,0		10,5	96,2	-	NO
15 (7 - 13 abr)	AyP	7,5-15,0		13,0	14,9		SI
	TPCA	6,5-13,0		11,0 y 11,5	73,8	46,6	-
	ANTOF	6,0- 15,0		11,5	81,7	-	-
16 ( 14 - 20 abr)	AyP			Veda Reclutamiento (7 Dias)			
	TPCA	7,0-15,5		12,0 -12,5	37,8	37,8	-
	ANTOF			Veda Reclutamiento (30 Dias)			-

(1): Proporción de ejemplares juveniles ( $\leq 11,5$  cm)

Contribuimos a la  
sostenibilidad de los  
recursos marinos de Chile.



 [www.ifop.cl](http://www.ifop.cl)

 [info@ifop.cl](mailto:info@ifop.cl)