

## **DOCUMENTO MONITOREO DE RECLUTAMIENTO**

## MONITOREO DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE SARDINA COMUN Y ANCHOVETA DE LA ZONA CENTRO SUR, 2016

Reporte Nº 03: 01 al 07 de febrero, 2016

## 1).- Muestreo de Longitud

FLOTA	REGION	ZONA DE PESCA (Latitud - Longitud)	REFERENCIA COSTERA	COMPOSICION ESPECIES	ESPECIE	CAPTURA ESTIMADA MUESTREO (t)	CAPTURA (t) PROMEDIO (viaje / naves)	N° EJEMPL.	RANGO TALLAS (cm)	MODA (cm)	% BAJO TMM <sup>(1)</sup> TML <sup>(2)</sup>	% ≤8,5 cm LT <sup>(3)</sup>	OBSERVACIONES
	VIII (TOTAL)	38°18'23" - 73°54'04"	Tirua	S. Común 1,4% Anchoveta 2,7% Calamar 33,0	Anchoveta 2,7% S. COMÚN	0,100	0,100	20	9,5 - 14,0	11,5	40,0	0,0	1 viaje con 1 a 4 lances con presencia de sardina común y anchoveta en proporciones no representativas (<4.2 %). Muestras provenientes solo de la zona de Isla Mocha
				otras especies 62,9% (Pampanito, M gayi, Blanquillo, Jurel)	ANCHOVETA	0,400	0,100	367	9,5 - 18,0	11,5	53,3		
	XIV (TOTAL)	39°27'38" - 73°18'31" 39°40'37" - 73°23'48"	Manquillahue Morro Bonifacio	S. Común 98,8% pampanito 0,9% Mote 0,3%	S. COMÚN	0,088	0,013	1.229	8,5 - 16,5	12,0	5,1	0,1	3 viajes con 9 lances, 2 lance sin pesca

S/D: Sin Datos

Captura Estimada: Captura de la(s) embarcación(es) muestreada(s) en el reporte

Captura Promedio: Captura media de todas las embarcaciones registradas en el reporte

<sup>(1):</sup> Proporción de ejemplares bajo la Talla Media de Madurez, respecto al total muestreados para s. común (11,5 cm) y anchoveta (12,0 cm).

<sup>(2):</sup> Proporción de jurel bajo la Talla Mínima Legal (26 cm), respecto al total de ejemplares muestreados

<sup>(3):</sup> Proporción de s. común ≤ 8,5 cm LT, respecto al total de ejemplares muestreados.