

VEDA RECLUTAMIENTO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA CENTRO-SUR (V-XIV REGIONES)

ADJUNTO REPORTE RECLUTAMIENTO N° 17 (11 AL 17 ABRIL)

La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, de acuerdo a lo establecido en el D. EX. N° 51/2016, indica que el 7 de febrero para el caso de la IX y XIV Regiones y último día de febrero para las Regiones V, VI, VII y VIII del presente, finaliza la veda fija de reclutamiento de sardina común y anchoveta. Por lo tanto, a partir del 8 de febrero y 1 de marzo podrá extenderse o suspenderse semanalmente la veda hasta el 30 de abril en las Regiones antes dichas, dependiendo de los resultados del monitoreo que realiza el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP).

Conforme a lo anterior se indica que:

1. De acuerdo a los resultados del monitoreo que realizó IFOP en el periodo comprendido entre el 11 y 17 de abril del 2017, se mantiene abierta la temporada de pesca de sardina común y anchoveta entre la V y XIV Regiones.
2. La extensión o suspensión de la veda de reclutamiento será evaluada semanalmente a través de los resultados que entrega el monitoreo que realiza IFOP, los cuales serán publicados los días **jueves de cada semana** en el sitio de dominio electrónico de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.





DOCUMENTO MONITOREO DE RECLUTAMIENTO

MONITOREO DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE SARDINA COMUN Y ANCHOVETA
DE LA ZONA CENTRO SUR, 2016-2017

Boletín N°17 : 11 al 17 abril de 2017

1).- Muestreo de Longitud

| REGION | ZONA DE PESCA (Latitud - Longitud) | REFERENCIA COSTERA | COMPOSICION ESPECIES | ESPECIE | CAPTURA ESTIMADA MUESTREO (kg) | CAPTURA PROMEDIO (kg / nave) | N° EJEMPL. | RANGO TALLAS (cm) | MODA (cm) | % BAJO TMM ⁽¹⁾ | % ≤8,5 cm LT ⁽²⁾ | OBSERVACIONES |
|-------------------------|--|--|---|-----------|--------------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------|--|
| V | 33°43'45" - 71°44'03" 33°45'16" - 71°50'30" | Pta. Toro | S. Común 100% | S. COMÚN | 61.000 | 30.500 | 588 | 8,0 - 16,0 | 11,0 | 76 | 7,1 | Pesca comercial 2 viajes embarcados, 3 lances totales. |
| VIII (ITATA) | 36°24'35" - 72°53'35" 36°30'27" - 72°59'54" | La Barra de Perales Piedras o Ptas. Blancas | Anchoveta 50,1% S. Común 43,9% Pejerrey 6,0% | S. COMÚN | 13,127 | 6,564 | 774 | 6,5 - 15,0 | 10,5 | 89,8 | 7,6 | Monitoreo de reclutamiento. 2 viajes, muestreos embarcado, 5 lances con pesca |
| | | | | ANCHOVETA | 15,043 | 7,522 | 617 | 7,0 - 20,0 | 8,5-10,0-17,0 | 63,1 | | |
| VIII (B. CONCEPCIÓN) | 36°32'00" - 72°59'41" 36°36'53" - 73°09'35" | Caleta del Medio Faro Tumbes | S. Común 98,1% Anchoveta 1,4% Mote 0,5% | S. COMÚN | 127.607 | 63.804 | 245 | 8,0 - 14,0 | 10,5 | 87,9 | 2,0 | Pesca comercial 2 viajes, muestreo en tierra. |
| VIII (G. DE ARAUCO) | | | | | | | | | | | | Sin actividad de pesca comercial. |
| VIII (I. MOCHA) | | | | | | | | | | | | Sin actividad de pesca comercial. |
| VIII (TOTAL) | 36°24'35" - 72°53'35" 36°36'53" - 73°09'35" | La Barra de Perales Faro Tumbes | S. Común 58,5% Anchoveta 37,0% Pejerrey 4,4% Mote 0,1% | S. COMÚN | 127.620 | 31.905 | 1.019 | 6,5 - 15,0 | 10,5 | 87,9 | 2,0 | 4 viajes muestreados (2 en tierra y 2 embarcados con 6 lances totales). |
| | | | | ANCHOVETA | 15,043 | 7.522 | 617 | 7,0 - 20,0 | 8,5-10,0-17,0 | 63,1 | | |
| IX | 39°19'00" - 73°18'00" | Pta. Nihue | S. Común 100% | S. COMÚN | 68.000 | 68.000 | 95 | 11,0 - 16,5 | 14,0 | 1,1 | 0,0 | 1 viaje muestreado en tierra. |
| XIV | 39°46'00" - 73°24'00" | Pta. Roncura | S. Común 100% | S. COMÚN | 12.000 | 12.000 | 83 | 7,5 - 11,5 | 10,0 | 98,8 | 4,8 | 1 viaje muestreado en tierra. |

Información preliminar

(1): Proporción de ejemplares bajo la Talla Media de Madurez, respecto al total muestreados para s. común (11,5 cm) y anchoveta (12,0 cm).

(2): Proporción de s. común ≤ 8,5 cm LT, respecto al total de ejemplares muestreados.

Captura Estimada: Captura de la(s) embarcación(es) muestreada(s) en el reporte

Captura Promedio: Captura media de todas las embarcaciones registradas en el reporte

(*) Las muestras no satisfacen los requerimientos mínimos estadísticos




DOCUMENTO MONITOREO DE RECLUTAMIENTO

MONITOREO DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE SARDINA COMUN Y ANCHOVETA DE LA ZONA CENTRO SUR, 2016-2017

Boletín N°17 : 11 al 17 abril de 2017

2).- Estructura de Tallas



TR : Talla de Referencia de 8,5 cm LT.

TMM : Talla Media de Madurez de 12,0 cm LT.



DOCUMENTO MONITOREO DE RECLUTAMIENTO

MONITOREO DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE SARDINA COMUN Y ANCHOVETA
DE LA ZONA CENTRO SUR, 2016-2017

Boletín N°17 : 11 al 17 abril de 2017

3).- Ejemplares por litro

| Embarcación | Matrícula | Eslora (m) | Fecha Recalada | Puerto Descarga | Muestreo (L: Lance) | Zona de Pesca | Región | Especie | Moda (cm) | Rango (cm) | % BAJO TMM ⁽¹⁾ TML ⁽²⁾ | % ≤8,5 cm LT ⁽³⁾ | N° Ejem./ Lt. | Peso (g) | Captura estimada (kg) |
|------------------|-----------|------------|----------------|-----------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-----------|------------|-------------|--|-----------------------------|---------------|----------|-----------------------|
| L/M Don Yaco | 1057 | 17,0 | 11-abr 16:50 | San Antonio | embarcado L1 | 33° 45' 16" - 71° 50' 30" | V | S. Común | 10,5 | 8,5 - 16,0 | 71,0 | 2,6 | 105 | 990 | 20.000 |
| L/M Don Yaco | 1057 | 17,0 | 11-abr 16:50 | San Antonio | embarcado L2 | 33° 44' 45" - 71° 49' 29" | | S. Común | 11,0 | 8,0 - 15,5 | 71,7 | 0,5 | 90 | 970 | 16.000 |
| L/M Don Yaco | 1057 | 17,0 | 12-abr 14:00 | San Antonio | embarcado L1 | 33° 43' 45" - 71° 44' 03" | | S. Común | 11,5 | 9,0 - 16,5 | 40,9 | 0,0 | 76 | 950 | 25.000 |
| L/M Marco Polo | 1203 | 18,0 | 15-abr 18:30 | Talcahuano | embarcado L1 | 36° 30' 27" - 72° 59' 54" | Itata VIII | S. Común | 10,5 | 7,5 - 12,0 | 82,1 | 1,5 | 87 | 900 | 4,981 |
| L/M Marco Polo | 1203 | 18,0 | 15-abr 18:30 | Talcahuano | embarcado L2 | 36° 27' 17" - 72° 56' 25" | | S. Común | 11,5 | 7,0 - 15,0 | 51,6 | 1,6 | - | - | 0,500 |
| L/M Marco Polo | 1203 | 18,0 | 15-abr 18:30 | Talcahuano | embarcado L2 | 36° 27' 17" - 72° 56' 25" | | Anchoveta | 17,0 | 14,5 - 20,0 | 0,0 | - | 21 | 900 | 4,498 |
| L/M Marco Polo | 1203 | 18,0 | 15-abr 18:30 | Talcahuano | embarcado L3 | 36° 24' 35" - 72° 53' 35" | | S. Común | 9,0 | 6,5 - 13,0 | 97,0 | 9,1 | 109 | 900 | 3,196 |
| L/M Marco Polo | 1203 | 18,0 | 17-abr 18:40 | Talcahuano | embarcado L1 | 36° 27' 42" - 73° 00' 20" | | S. Común | 8,0 | 6,5 - 9,5 | 100,0 | 90,6 | - | - | 0,350 |
| L/M Marco Polo | 1203 | 18,0 | 17-abr 18:40 | Talcahuano | embarcado L1 | 36° 27' 42" - 73° 00' 20" | | Anchoveta | 8,5 | 7,0 - 15,0 | 95,0 | - | 96 | 900 | 4,650 |
| L/M Marco Polo | 1203 | 18,0 | 17-abr 18:40 | Talcahuano | embarcado L2 | 36° 24' 46" - 72° 58' 52" | | S. Común | 9,5 | 8,0 - 11,5 | 97,5 | 7,5 | 96 | 900 | 4,100 |
| L/M Marco Polo | 1203 | 18,0 | 17-abr 18:40 | Talcahuano | embarcado L2 | 36° 24' 46" - 72° 58' 52" | | Anchoveta | 8,5 | 7,0 - 16,0 | 86,5 | - | - | - | 0,900 |
| L/M Marco Polo | 1203 | 18,0 | 17-abr 18:40 | Talcahuano | embarcado L3 | 36° 23' 29" - 72° 58' 16" | | Anchoveta | 10,0 | 8,0 - 14,5 | 86,5 | - | 160 | 900 | 4,995 |
| L/M Sandrita I | 591 | 18,0 | 11-abr 9:50 | Talcahuano | tierra | 36° 36' 53" - 73° 09' 35" | Ba. Concepción VIII | S. Común | 10,5 | 8,0 - 14,0 | 86,1 | 2,5 | - | - | 57.607 |
| L/M Don Pascual | 738 | 17,0 | 11-abr 9:30 | Talcahuano | tierra | 36° 32' 00" - 72° 59' 41" | S. Común | 10,5 | 8,5 - 13,5 | 89,4 | 1,6 | - | - | 70.000 | |
| L/M Río Queule I | 1676 | 15,0 | 11-abr 16:30 | Corral | tierra | 39° 19' 00" - 73° 18' 00" | IX | S. Común | 14,0 | 11,0 - 16,5 | 1,1 | 0,0 | 33 | 814 | 68.000 |
| L/M Feros I | 6219 | 12,0 | 11-abr 15:40 | Corral | tierra | 39° 46' 00" - 43° 24' 00" | XIV | S. Común | 10,0 | 7,0 - 11,5 | 98,8 | 4,8 | 133 | 914 | 12.000 |

MME: Muestra en Mal Estado

Escala referencial de ejemplares por litro:

| Ejemplares | n / Litro |
|------------|-----------|
| Grandes | < 100 |
| Medianos | 101-140 |
| Pequeños | > 140 |